

Sätt livet i centrum

Brf Origo, Täby



Hem från

SKANSKA



Välkommen till Skanska

Letar du efter ett nytt hem? Kanske är det första steget på en större förändring där du har bytt jobb och vill flytta till ett nytt område. Eller så är det sista pusselbiten som behövs när familjen blir större. Oavsett är vi väldigt glada för att du funderar på att flytta till ett hem från oss. Vi lovar att göra allt för att det ska bli en trygg resa.



En skönare vardag i Origo



Mitt i Täby centrum bygger vi Origo – ett modernt hus

med ljusa och härliga hem. Täby växer så det knakar och kommunen förändras lite varje dag. Origo blir ett spännande inslag i den nya stadskärnan, som blir ett naturligt steg i utvecklingen av centrala Täby. När du bor mitt i centrum är det mycket enklare att få till den där spontana vardagen som många av oss drömmer om. Ta en skön löprunda i de härliga motionsspåren,



träffa vänner, gå på bio eller en bra konsert. Och med



närheten till Täby köpcentrum kan du alltid njuta av shopping, en god fika eller varför inte en trevlig helglunch? Här väntar det goda livet alldeles utanför dörren.



I händelsernas centrum



Origo kommer att ligga alldeles i mitten av det nya bostadsområdet och bli en perfekt punkt att utgå ifrån. Härifrån har du lika nära till ett av landets största köpcentrum som till den grönskande naturen. Och för dig som gillar att röra på dig finns både löpspår och idrottshallar på nära avstånd.

Det nya centrumområdet blir ett viktigt steg i utvecklingen av Täbys nya stadskärna. Origo blir ett iögonfallande inslag i bebyggelsen, med sin robusta arkitektur och härliga atmosfär. Alla hem i Origo är ritade för dig med en social livsstil, utifrån vår tanke om att människor ska kunna bo som de lever. Därför tror vi att du som vill leva ett spontant liv med nya upplevelser kommer att trivas här.

Från Täby centrum är det smidigt att pendla till Stockholm. Roslagsbanan tar dig till Stockholm Östra på under 20 minuter och du har cykelavstånd till det mesta i stan. Njut av en bekymmersfri vardag där varje dag är en chans att uppleva något nytt. Restauranger, biograf och mysiga fik ligger bara ett stenkast hemifrån och det finns också gott om härliga grönområden att spendera lediga stunder i.

Bo formstarkt
mitt i centrum







Ett robust hus med karaktär



Origo omges av olika typer av bebyggelse. Den robusta arkitekturen lockar uppmärksamhet och med sitt gedigna hantverk blir Origo ett hus man känner igen. En vackert ockragul uppgång och en grönskande innergård skapar en inbjudande, social atmosfär. Origo, som betyder just mittpunkt, blir ett spännande inslag i kvartersmiljön, med flera intressanta detaljer såsom höga socklar och grafiska mönster.

När du bor i Täby centrum är det alltid nära till nöjen och en härlig vardag. Duka fram en picknick på innergården eller ta en kort promenad bort till köpcentret och njut av en god cappuccino på någon av de trevliga kaffebarenerna.

Hemmen i Origo är planerade för att du ska ha en så bekväm vardag som möjligt. Säker förvaring av cyklar och möjlighet till källsortering i huset gör det enklare att leva lite grönare. Bilen får plats i underjordiskt garage med hiss direkt upp till bostadsvåningarna. Kort sagt är Origo som gjort för dig som längtar efter en bekymmersfri tillvaro nära allt i centrum.

Ett levande hus i elegant kostym

Lova Lagercrantz på Varg Arkitekter, har under hela sitt yrkesliv som arkitekt arbetat med bostäder och stadsutveckling. Utöver Origo har hon för Skanskas räkning även varit engagerad i Galoppfältet där mer än 4 000 nya bostäder ska byggas. Tillsammans med sina kollegor har Lova ritat vårt hus i Täby centrum – ett projekt som rymmer lika mycket hantverkskunnande som stadsmässigt smarta idéer. Lova berättar:

– Origo är ett hus som ska stå i centrum. Vi har försökt skapa en lite mer robust huskropp, med detaljer som grafiska mönster i betongen och på balkongräcken. Det finns flera sådana detaljer som pryder utsidan och de ockrafärgade trapphusentréerna ger huset en väldigt bearbetad karaktär. Man skulle kunna säga att Origo får lite av en elegant kostym, säger Lova.

Vi bygger Origo i betong som är ett sunt och hållbart material, så man kan vara säker på att huset kommer stå stadigt i många år. Den höga dekorerade sockeln för tankarna till äldre stadspalats som exempelvis de på Skeppsbron i Stockholm.

– När man går förbi Origo tror jag att man kommer att känna att stilen hör hemma i en stadskärna, fortsätter Lova. Och vi håller med. Origo blir verkligen i hjärtat av Täby, omgiven av ett fantastiskt utbud och flera spännande influenser.

Insidan av hemmen bjuder också på en hel del inspiration och personlighet. Sköna ljusinsläpp från både entrébalkonger och stora fönster skapar en öppen och välkomnande atmosfär. En fin balans mellan sociala och privata utrymmen gör det enklare att bjuda hem folk, även i de mindre lägenheterna.

– Vi har satsat på luftiga umgängesytor runt matplatsen, eftersom det är här man spenderar flest timmar hemma. Att ta vara på ljuset och planera balkonger i så bra lägen som möjligt har också varit en kul utmaning. Nästan alla kommer att få balkong eller uteplats i söderläge. Och några kommer kunna njuta av en kopp kaffe i morgonsolen, avslutar Lova.



Hem för dig som gärna bjuder hem



Vad är viktigast för dig i ditt framtida hem? Öppna ytor, flera rum eller kanske en stor och rymlig uteplats eller terrass? I Brf Origo kan vi erbjuda hem om 1–5 rok på 34,5–120 kvadrat. Alla hem är ritade för en social livsstil och de flesta av våra lägenheter har öppna ytor mellan kök och vardagsrum. Det finns också en smakfull balans mellan gemensamma ytor och mer privata vrår, vilket gör att du slipper trängas när du bjuder hem vänner. Balkonger, terrasser och uteplatser finns till i stort sett alla lägenheter och de flesta kan njuta av ett skönt och soligt läge.

Köken är välplanerade med bra arbetsytor och bekvämligheter som induktionshäll, inbyggd mikro och A-klassade vitvaror. För dig som gärna spenderar tid i köket finns även en del tillval att göra, som ökar standarden ytterligare, till exempel rostfri kyl och frys. Badrummen är helkallade med dusch eller badkar, tvättmaskin samt torktumlare. I de lite mindre hemmen finns det kombimaskin som sparar på golvytan. Välj till golvvärme för lite extra komfort.

I Origo gör vi plats för personlighet och arbetar med stilrena val som gör det enklare att inreda så som du vill ha det. Vita väggar, generösa fönster och smakfulla parkettgolv i ek blir en vacker och harmonisk bas att utgå ifrån – sedan är det bara din egen fantasi som sätter gränserna!



Njut av ett ljust och modernt hem – här är det bara att flytta in och börja leva!






Inred ditt hem
med personlighet




Ett ännu smartare hem

När vi ritlar lägenheter är det viktigt att de blir anpassade efter din vardag och dina behov. Här ser du några exempel på våra planlösningar i Brf Origo.




Generös familjefyra

Detta är verkligen ett hem att trivas i, som passar bra för dig som vill ha gott om gemensamma utrymmen. Här orienterar sig sovrummen runt vardagsrummet som blir hemmets hjärta, där ljuset flödar in från en solig terrass. I köket får alla plats och med generösa arbetsytor blir matlagningen både enklare och roligare. Två badrum gör stressiga mornar lite mer hanterbara – perfekt för barnfamiljen!




Etta med studiokänsla

Från entrébalkongen kommer du in till denna moderna lägenhet med gott om plats för dina egna idéer. En hall med sovalkov gör att hemmet känns mer som en minitvåa. Höjdpunkten är förstås de öppna ytorna mellan kök och vardagsrum som förlängs med en trevlig balkong i söderläge.



Social tvåa med balkong

Välkommen till en välplanerad tvåa med gott om plats för både vänner och mysiga hemmakvällar. I hallen finns en praktisk skjutdörrsgarderob som rymmer alla dina kläder samt ett inbyggt städskåp. Sovrummet är ljust och härligt och ligger mot den lugna innergården. Duka ut kvällsfikat på din trevliga balkong.



Rymlig tvåa med egen terrass

Det här hemmet är som gjort för härliga stunder med vänner och familj. Kök och vardagsrum bjuder på generösa ytor och en ljus och öppen känsla med plats för många gäster. När vädret tillåter kommer ni säkert att spendera många timmar tillsammans på terrassen i bästa solläge!



Funktionell design

När vi på Skanska utvecklar nya hem lägger vi stor vikt vid att tänka igenom alla de detaljer som tillsammans skapar ett bekymmersfritt boende. En del av dem har som mål att göra vardagen lite säkrare. Andra är till för att göra livet mer bekvämt.

- **Källsortering under diskbänk**

Det ska vara enkelt att leva miljövänligare. Därför finner du alltid kärl för sortering under diskbänken.

- **Induktionshäll**

Induktion gör att det går snabbare att laga mat. Därför sparar det energi och är därmed också miljövänligt.

- **Karusell i hörnskåp**

Inredning som optimerar utrymmet i våra hörnskåp.

- **Bänkskiva över tvättmaskin och torktumlare**

En bänkskiva direkt över tvättmaskinen gör arbetet smidigare.

- **Badrumskommod**

Tillhör du dem som tycker att man aldrig kan ha för mycket saker i badrummet? I så fall kommer du uppskatta att det finns en praktisk kommod med plats för det du inte vill skall stå framme.

- **Extra wc (finns som standard i 4:or och uppåt)**

- **Multimediauttag i alla rum**

Multimediauttagen har både tv, telefon och internetuttag.

- **Parkering i garage**

Du slipper skrapa rutor när det är kallt ute och kan ta hiss direkt upp till lägenhetsplanet.

- **Cykelparkering på gård under tak**

Cykelställ och stöldskydd på en och samma gång.



En hållbar
helhetsyn



En av våra absolut viktigaste uppgifter är att bidra till en hållbar framtid. Det är lika prioriterat när vi renoverar skyskrapor i New York som när vi bygger bostäder här hemma i Sverige. Miljöarbetet på Skanska går under namnet Grönt Initiativ. Målet är att driva på den gröna utvecklingen, bygga med allt mindre miljöpåverkan och att våra bostäder ska hålla en hög miljöprestanda.

Att omsorgsfullt välja miljövänliga material är givetvis viktigt. Samtidigt handlar miljöarbete om att ta ett helhetsgrepp. Därför har vi definierat våra utmaningar inom tre olika områden.

Att minimera vår miljöpåverkan på den yttre miljön är en av grundstenarna i vårt miljöarbete. Vi behöver förebygga, följa upp och genomföra åtgärder för en hållbar framtid. Därför är vi miljöcertifierade i enlighet med ISO 14001. Vi kontrollerar alla produkter mot Skanskas kemikaliedatabas, som är unik för branschen, och vi ska alltid använda miljövänliga alternativ när det är möjligt. Som byggföretag använder vi också stora mängder träprodukter och därför ställer vi som krav att allt trä kommer från hållbara skogsbruk. När det är möjligt använder vi förnybar energi för att värma bostäderna. Den dagen du flyttar in i ditt nya hem kan du vara säker på att du är med och bygger ett grönare samhälle.

I våra hem finner du energieffektiva fönster och vi återvinner alltid värmen från den utgående ventilationsluften. På så vis kan vi hålla nere uppvärmningskostnaderna. Ibland väljer vi dessutom att bygga med passivhusteknik. Det innebär bland annat att husen får en extra tät konstruktion och högeffektiva ventilationssystem. Resultatet blir ett mycket lågt värmebehov och därmed lägre energikostnader under drift.

Miljöarbetet är också en hälsofråga. Vi vill att du ska må bra och känna dig trygg med att bo i ett hem från Skanska. Vi arbetar för att säkerställa att du får ett gott inomhusklimat genom att systematiskt planera, mäta och kontrollera de bostäder vi bygger. Dessutom genomför vi uppföljning av hur du som vår kund upplever inomhusmiljön i ditt nya hem.

Miljösmarta detaljer i Origo


Miljöarbetet präglar hela vår byggprocess. Du som flyttar till våra hem i Brf Origo kommer förmodligen märka det mest genom att elräkningen blir låg eller att bostadsrättsföreningen får låga kostnader för drift och underhåll.

Miljösmart från innergård till takterrass

Brf Origo har en beräknad energiprestanda på cirka 75 kWh/m² och år (värme, varmvatten och fastighetsel). Till detta tillkommer hushållsel på cirka 30 kWh/m². Huset har ventilation med FX-system med återvinning genom värmepump på frånluften och tilluft bakom radiator. Återvinningen från värmepumpen används för uppvärmning. Spetsvärmes är fjärrvärme. Här intill kan du läsa om fler av de åtgärder som gör Brf Origo till ett hållbart boende.




- Individuell mätning och debitering av el och varmvatten
- Energieffektiva fönster, $U = 1,0$ eller mindre
- Fjärrvärme
- Värmeåtervinning på frånluften
- Vitvaror energiklass A+ (torktumlare och kombimaskin undantaget)
- Viss sopsortering i soptum i huset
- Laddstolpar för elbilar i garage



Ett närområde fullt med möjligheter

Origo ligger intill Täby Centrum som är ett av landets största köpcentrum. Lika nära har du till kommunikationer, med Roslagsbanan som tar dig till Stockholm varje kvart. För dig som gillar naturen finns också flera naturområden där du kan njuta av en härlig löprunda eller en skön helgpromenad.



Restauranger

- 1 McDonald's
- 2 Restaurang Tegelbruket
- 3 Restaurang New Hong Kong

Butiker och affärer

- 1 Täby Centrum (köpcentrum)
- 2 Näsbydals Stenugnsbageri

Övrigt

- 1 Huvudbibliotek
- 2 Kommunhus

Skolor och förskolor


- 1 Tibble Fristående Gymnasium
- 2 Åva Gymnasium
- 3 Tellus förskola
- 4 Fårets förskola
- 5 Täby Enskilda Gymnasium
- 6 Byängsskolan
- 7 Kristinaskolan

- 8 Nytorps förskola

- 9 Ytterbyskolan


Idrottsplatser och motion

- 1 Tibblebadet – simhall
- 2 Tibblehallen
- 3 Ishall
- 4 Sporthall
- 5 Tennisbanor




Hitta rätt läge i Origo

Här kan du se hur lägenheterna i Origo är placerade.
Med hjälp av kompassrosen på planlösningssidorna kan du se vilka balkonger som får morgonsol och vilka som kommer att ha kvällssol.



Våning 3-6, 1 rok, 34,5 kvm


Lägenhet 11-1101, 11-1201, 11-1301 och 11-1401



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 1 rok, 34,5 kvm


Lägenhet 12-1005



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfordelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 1 rok, 34,5 kvm

Lägenhet 12-1107, 12-1207, 12-1307, 12-1407




Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 1 rok, 38 kvm

Lägenhet 11-1005




Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjuddörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 1 rok, 38 kvm


Lägenhet 11-1105, 11-1205, 11-1305 och 11-1405



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfordelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 1 rok, 39,5 kvm

Lägenhet 11-1003




Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städkåp/städ i SG
Elc	Elcentral	TM	Tvättmaskin
F	Frys	TT	Torktumlare
G	Garderob	UM	Ugn/mikro i högskåp
K	Kyl	VS	Vattenfördelarskåp
K/F	Kyl/frys	BH	Bröstningshöjd
KM	Kombimaskin	FH	Fönsterhöjd
SG	Skjutdörrsgarderob	- - -	Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 1 rok, 39,5 kvm

Lägenhet 11-1103, 11-1203, 11-1303 och 11-1403




Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 1 rok, 39,5 kvm


Lägenhet 12-1003



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskap finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städskap/städ i SG
Elc	Elcentral	TM	Tvättmaskin
F	Frys	TT	Torktumlare
G	Garderob	UM	Ugn/mikro i högskåp
K	Kyl	VS	Vattenfördelarskåp
K/F	Kyl/frys	BH	Bröstningshöjd
KM	Kombimaskin	FH	Fönsterhöjd
SG	Skjutdörrsgarderob	- - -	Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 1 rok, 39,5 kvm


Lägenhet 12-1105, 12-1205, 12-1305 och 12-1405



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städkåp/städ i SG
Elc	Elcentral	TM	Tvättmaskin
F	Frys	TT	Torktumlare
G	Garderob	UM	Ugn/mikro i högskåp
K	Kyl	VS	Vattenfördelarskåp
K/F	Kyl/frys	BH	Bröstningshöjd
KM	Kombimaskin	FH	Fönsterhöjd
SG	Skjutdörrsgarderob	- - -	Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 1 rok, 39,5 kvm


Lägenhet 12-1101, 12-1201, 12-1301 och 12-1401



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Etc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 2 rok, 49,5 kvm


Lägenhet 11-1001



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städkåp/städ i SG
Elc	Elcentral	TM	Tvättmaskin
F	Frys	TT	Torktumlare
G	Garderob	UM	Ugn/mikro i högskåp
K	Kyl	VS	Vattenfordelarskåp
K/F	Kyl/frys	BH	Bröstningshöjd
KM	Kombimaskin	FH	Fönsterhöjd
SG	Skjutdörrsgarderob	- - -	Sänkt takhöjd



Våning 2, 2 rok, 51,5 kvm


Lägenhet 12-1001



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
 Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
 Avvikande höjd anges i planlösningen.
 Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| DM Diskmaskin | ST Städkåp/städ i SG |
| Elc Elcentral | TM Tvättmaskin |
| F Frys | TT Torktumlare |
| G Garderob | UM Ugn/mikro i högskåp |
| K Kyl | VS Vattenfordelarskåp |
| K/F Kyl/frys | BH Bröstningshöjd |
| KM Kombimaskin | FH Fönsterhöjd |
| SG Skjutdörrsgarderob | - - - Sänkt takhöjd |



Våning 3-6, 2 rok, 51,5 kvm


Lägenhet 12-1102, 12-1202, 12-1302 och 12-1402



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städkåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfordelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 2 rok, 53 kvm


Lägenhet 11-1106, 11-1206, 11-1306 och 11-1406



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 2 rok, 53 kvm

Lägenhet 12-1103, 12-1203, 12-1303 och 12-1403




Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfordelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 2 rok, 53,5 kvm



Lägenhet 11-1004



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städkåp/städ i SG
Elc	Elcentral	TM	Tvättmaskin
F	Frys	TT	Torktumlare
G	Garderob	UM	Ugn/mikro i högskåp
K	Kyl	VS	Vattenfördelarskåp
K/F	Kyl/frys	BH	Bröstningshöjd
KM	Kombimaskin	FH	Fönsterhöjd
SG	Skjutdörrsgarderob	- - -	Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 2 rok, 53,5 kvm


Lägenhet 11-1104, 11-1204, 11-1304 och 11-1404



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städkåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 2 rok, 54,5 kvm

Lägenhet 12-1002




Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städkåp/städ i SG
Elc	Elcentral	TM	Tvättmaskin
F	Frys	TT	Torktumlare
G	Garderob	UM	Ugn/mikro i högskåp
K	Kyl	VS	Vattenfördelarskåp
K/F	Kyl/frys	BH	Bröstningshöjd
KM	Kombimaskin	FH	Fönsterhöjd
SG	Skjutdörrsgarderob	- - -	Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 2 rok, 53,5 kvm


Lägenhet 12-1104, 12-1204, 12-1304 och 12-1404



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städkåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 2 rok, 55 kvm


Lägenhet 11-1002



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 7, 2 rok, 65,5 kvm




Lägenhet 11-1503



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfordelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 7, 2 rok, 65,5 kvm



Lägenhet 12-1501



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 3-6, 4 rok, 95,5 kvm


Lägenhet 11-1102, 11-1202, 11-1302 och 11-1402



Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfordelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 2, 4 rok, 95,5 kvm

Lägenhet 12-1004






Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd




Våning 3-6, 4 rok, 99 kvm

Lägenhet 12-1106, 12-1206, 12-1306 och 12-1406



Skala 1:100





Fönstersättning för lgh 12-1406

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 7, 4 rok, 99,5 kvm

Lägenhet 11-1502




Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfördelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd



Våning 7, 4 rok, 99,5 kvm

Lägenhet 12-1502





Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städkåp/städ i SG
Elc	Elcentral	TM	Tvättmaskin
F	Frys	TT	Torktumlare
G	Garderob	UM	Ugn/mikro i högskåp
K	Kyl	VS	Vattenfördelarskåp
K/F	Kyl/frys	BH	Bröstningshöjd
KM	Kombimaskin	FH	Fönsterhöjd
SG	Skjutdörrsgarderob	- - -	Sänkt takhöjd



Våning 7, 4 rok, 113,5 kvm

Lägenhet 12-1503






Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.


Teckenförklaring

DM	Diskmaskin	ST	Städkåp/städ i SG
Elc	Elcentral	TM	Tvättmaskin
F	Frys	TT	Torktumlare
G	Garderob	UM	Ugn/mikro i högskåp
K	Kyl	VS	Vattenfördelarskåp
K/F	Kyl/frys	BH	Bröstningshöjd
KM	Kombimaskin	FH	Fönsterhöjd
SG	Skjutdörrsgarderob	- - -	Sänkt takhöjd



Våning 7, 5 rok, 120,5 kvm

Lägenhet 11-1501






Skala 1:100

Bröstningshöjd. Standard 600 mm mot gata, 700 mm mot gård.
Fönsterhöjd. Standard 1600 mm mot gata, 1500 mm mot gård.
Avvikande höjd anges i planlösningen.
Mikro i väggskåp finns där ugn/mikro i högskåp saknas.

Teckenförklaring

DM Diskmaskin	ST Städskåp/städ i SG
Elc Elcentral	TM Tvättmaskin
F Frys	TT Torktumlare
G Garderob	UM Ugn/mikro i högskåp
K Kyl	VS Vattenfordelarskåp
K/F Kyl/frys	BH Bröstningshöjd
KM Kombimaskin	FH Fönsterhöjd
SG Skjutdörrsgarderob	- - - Sänkt takhöjd





En trygg resa till ditt nya hem



Skanska GodAffär är ett skräddarsytt försäkringspaket för dig som köper ett hem från oss. Det innebär bland annat att du är skyddad om du får svårt att sälja din gamla bostad och står med dubbla boendekostnader.

Försäkringen gäller för alla som är angivna som köpare i förhandsavtalet, upplåtelseavtalet, överlåtelseavtalet, entreprenadkontraktet eller köpekontraktet. Maximal ersättning är 10 000 kronor per månad och försäkringen ersätter dina fasta boendekostnader för ditt nya hem i upp till 12 månader från tillträde.


Fullständiga villkor hittar du på www.skanska.se/godaffar. Förutom försäkringen ger dig Skanska GodAffär möjlighet att mot en mindre kostnad skjuta upp tillträdet av den nya bostaden i upp till tre månader.

Funderar du över hur det går till att köpa nybyggt? Vi vet att det kan kännas som en lång resa från obruten mark till ett färdigt hem men vårt mål är att vägen dit ska bli så trygg som möjligt. Här kan du läsa om hur det går till steg för steg. Mer information hittar du på vår hemsida. Det ska vara enkelt att flytta till ett nytt hem.



1. Intresseanmälan

Hittar du en lägenhet som är intressant så kan du lämna in en intresseanmälan vid någon av våra visningar eller på hemsidan.



4. Välja inredning

En av de stora fördelarna med att köpa nybyggt är att du får välja inredning, vitvaror, tapeter och annat som gör att hemmet passar just dig.



2. Personligt möte

Boka ett personligt möte och gå igenom all information med oss i lugn och ro.



5. Huset byggs

Under byggtiden ordnar vi visningar och möten där du bland annat får träffa dina nya grannar.



3. Skriva avtal

När du har bestämt dig skriver du på ett förhandsavtal och betalar ett förskott.



6. Besiktning och inflyttning

När lägenheten är färdig gör vi en gemensam slutbesiktning. Sedan är det äntligen dags att flytta in!

Rums- och byggnadsbeskrivning

Materialval

Rum	Golv	Väggar	Tak	Inredning
Kök	Ekparkett, Kährs	Målat	Målat	Skåpsinredning enligt ritning Utrustning enligt nedan
Vardagsrum	Ekparkett, Kährs	Målat	Målat	
Sovrum	Ekparkett, Kährs	Målat	Målat	Skåpsinredning enligt ritning
Badrum	Klinker	Kakel	Målat	Utrustning enligt nedan
Hall	Ekparkett, Kährs	Målat	Målat	Skåpsinredning enligt ritning
Klädkammare	Ekparkett, Kährs	Målat	Målat	Hylla med klädstång
Balkong	Betong och trätrall	Lika övr. fasadvägg		Räcke i aluminium. Armatur på vägg
Terrass	Betong och trätrall	Skärmväggar		Räcke i aluminiumplåt Armatur på vägg och eluttag på vägg

Allmänna utrymmen

Rum	Golv	Väggar	Tak	Inredning
Trapphus	Betong	Målat	Målat	Ledstång och trappräcke
Förråd	Betong	Målat	Målat	Hylla med klädstång

Utrustning

Kök	Köksinredning, Marbodal. Vitvaror, Siemens. Diskbänk, Franke. Blandare, Mora. Fläkt, LGG. Spotlights under väggskåp. Fönsterbänk i natursten.
Bad/tvätt	Kommod med spegelskåp, bänkskiva och väggskåp, Vedum. Toalett, IFö Sign vit porslin. Vitvaror, Siemens. Badkar, IFö. Duschskärm, INR Stimson. Spotlights i tak. Toalett-pappershållare och krok, JE-beslag.
Extra wc	Draperistång. Toalett-pappershållare, JE-beslag. Spegel, Vedum. Handfat och toalett, IFö Sign vit porslin.

Byggnadsbeskrivning

Grundläggning	Pålad grundläggning, gjuten fribärande betongplatta.
Stomme	Bjälklag samt bärande väggar utförs av betong. Bärande pelare i parkeringsgarage utförs i betong eller stål.
Takkonstruktion	Uppstolpad takkonstruktion i trä med pappbeklädnad.
Fasader	Ljus betongfasad med inslag av andra kulörer och grafisk betong.
Plåtarbeten	Detaljer som stuprör, fönsterbleck och krönlister utförs i plåt.
Balkonger, terrasser och uteplatser	Golv i betong. Trätall. Armatyr på vägg. Balkongräcke i mönsterperforerad aluminiumplåt. Avskärmning på terrasser med material lika balkongräcken.
Väggar	Innerväggar utförs generellt av gips på plåttregelstomme. Bärande väggar av betong.
Golv	Ekparkett 3-stav, mattlackad i lägenheter.
Fönster	Fönster av trä och aluminium.
Dörrar	Lägenhetsdörrar av typ säkerhetsdörr. Innerdörrar i lägenheter är lätta, släta och vitmålade.
Rumshöjd	Rumshöjden är generellt ca 2,5 m. Sänkt takhöjd i badrum ca 2,3 m. Rumshöjd kan lokalt också vara lägre där installationer dras fram.
Installationer	Installationer: Kommunalt vatten och avlopp. Uppvärmning sker med fjärrvärme. Tv, bredband och telefoni via fiber.

Standarder och miljö

BOA
Ytor anges i BOA (boarea), beräknat enligt Svensk Standard SS 21054:2009.
Reservationer för förändringar med hänsyn till utformning av schakt, innerväggar etc.

Kvalitet och miljö

Skanska Nya Hem är miljöcertifierade enligt ISO 14001.



Garantier och försäkringar

Skanska Sverige ABs sjuåriga Bostadsrättsgaranti

Mellan Skanska Sverige AB och bostadsrättsföreningen upprättas ett avtal om en så kallad Bostadsrättsgaranti. Denna gäller i sju år efter färdigställandet. Garantin innebär i korthet att om någon av medlemmarna i bostadsrättsföreningen, som köpt sin bostadsrätt via Skanska Sverige AB, avsäger sig bostadsrätten eller blir skild från sin lägenhet på grund av att de ekonomiska förpliktelserna mot föreningen inte fullgöres och bostadsrätten då ej kan säljas på marknaden, så köper Skanska Sverige AB, om föreningen så önskar, bostadsrätten ifråga av föreningen. På detta sätt begränsas risken för att tomma lägenheter kommer att innebära allvarligt avbräck i föreningens ekonomi, eftersom Skanska Sverige AB i denna situation kommer att svara för årsavgiften för sådan lägenhet.

Skanska Sverige ABs ansvar för kostnader avseende ev osålda bostadsrätter

Efter färdigställandet svarar Skanska Sverige AB för de kostnader som belöper på eventuella bostadsrättslägenheter som ej upplåtits med bostadsrätt. Är de efter sex månader fortfarande osålda köper Skanska Sverige AB bostadsrätterna ifråga och svarar därigenom, som bostadsrättshavare även fortsättningsvis för de avgifter som belöper på lägenheten.

Entreprenadgaranti

Bostadsrättsföreningens garantitid är fem år. Vid entreprenadens färdigställande och efter två år sker en besiktning av en opartisk besiktningsman. De fel som besiktningsmannen noterar och för vilka Skanska Sverige AB är ansvarig, åtgärdas av Skanska Sverige AB inom en av besiktningsmannen fastställd tidsperiod.

SKANSKA

Skanska Sverige AB

www.skanska.se/bostad

Besöksadress: Warfvinges väg 25

112 74 Stockholm

Telefon: 020-310 310

nyahem.kundtjanst@skanska.se